

**DENEY LİSTESİ**

Sıra No	Deney Adı	Standart Metod	Ürün Adı	Numune Miktarı	Akreditasyon Durumu
1	AYAKKABILARDA 6 300 ADIM YÜRÜME TESTİ (ISLAK ŞARTLARDA)	PFI METOT	AYAK GİYECEĞİ	En az 1 çift	-
2	AYAKKABILARDA 100 000 ADIM YÜRÜME TESTİ (KURU VEYA ISLAK ŞARTLARDA)	PFI METOT	AYAK GİYECEĞİ	En az 1 çift	-
3	AYAKKABILARDA 500 000 ADIM YÜRÜME TESTİ (KURU VEYA ISLAK ŞARTLARDA)	PFI METOT	AYAK GİYECEĞİ	En az 1 çift	-
4	AYAKKABILARDA KAYMA DİRENCİ TESTİ (SERAMİK ZEMİNDE)	TS EN 13287 ARALIK 2004	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
5	AYAKKABILARDA KAYMA DİRENCİ TESTİ (GLİSERİNLİ ZEMİNDE)	TS EN 13287 ARALIK 2004	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
6	AYAKKABILARDA KAYMA DİRENCİ TESTİ (GLİSERİNLİ VE SERAMİK ZEMİNDE)	TS EN 13287 ARALIK 2004	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
7	AYAKKABILARDA BELİRLİ ERGONOMİK ÖZELLİKLER TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 5.1 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
8	KOMPLE TABANIN SAYADAN AYRILMA MUKAVEMETİ TESTİ	DIN 4843	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
9	SAYA - DIŞ TABAN YAPIŞMA MUKAVEMETİ TESTİ	TS EN ISO 17708 OCAK 2004 TS EN ISO 20344 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
10	SAYA YÜKSEKLİK TAYİNİ TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 6.2 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
11	AYAKKABILARDA SICAĞA KARŞI YALITIM TAYİNİ TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 5.12 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 2 adet	-
12	AYAKKABILARDA SOĞUĞA KARŞI YALITIM TAYİNİ TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 5.13 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 2 adet	-
13	AYAKKABI TABANINDA SICAK YÜZEY DİRENCİNİN TAYİNİ TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 8.7 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-

14	SIZDIRMAZLIK TAYİNİ TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 5.7 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 2 adet	-
15	AYAKKABILARDA ANTİSTATİKLİK TAYİNİ TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 5.10 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
16	AYAKKABILARDA İLETKENLİK TAYİNİ TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 5.10 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
17	AYAKKABILARDA ELEKTROSTATİKLİK TAYİNİ TESTİ	TS EN 61340-4-3 KASIM 2002	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
18	AYAKKABI TABANINDA SÜREKLİ BASKI TESTİ	PFI METOT 2	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 2 çift	-
			DIŞ TABAN	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 2 çift	
19	AYAKKABI TABANINDA BOYUT KARARLILIĞI TESTİ	TS EN 12772 MART 2004	DIŞ TABAN	Farklı asortilerden en az 3 adet	-
20	TOPUK BÖLGESİ ENERJİ EMME TESTİ	TS EN 12743 ARALIK 2002	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
		TS EN ISO 20344 Madde 5.14 NİSAN 2007			
21	AYAKKABI TABANINDA HİDROLİZ DİRENCİ TESTİ	TS ISO 5423 EK E / EK C NİSAN 2003	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
		TS EN ISO 20344 Madde 8.5 NİSAN 2007	TABAN PLAKASI	A 4 ebadında en az 2 adet	-
22	AYAKKABI TABANINDA FUEL OİL DİRENCİ TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 8.6 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
			TABAN PLAKASI	A 4 ebadında en az 2 adet	
23	KÖSELE AŞINMA TESTİ	PFI METOT 3	AYAK GİYECEĞİ	En az 1 çift	-
			DIŞ TABAN	En az 1 çift	
			KÖSELE PLAKASI	A 4 ebadında en az 1 adet	-
24	TABANDA AŞINMA TESTİ	TS 11007 NİSAN 1993	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 adet	-
		TS EN 12770 Nisan 2004	DIŞ TABAN	En az 3 adet	

		ISO 4649 METOT A KASIM 2006	TABAN PLAKASI	A 4 ebadında en az 1 adet	
<b>25</b>	AYAKKABI TABANINDA KALINLIK TAYİNİ TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 8.1 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
<b>26</b>	AYAKKABI TABANINDA ESNETME TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 8.1 NİSAN 2007  TS EN ISO 17707 ŞUBAT 2006	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
			DIŞ TABAN	Farklı asortierden en az 3 adet	
			TABAN PLAKASI	50 cm x 50 cm ebadında en az 1 adet	
<b>27</b>	AYAKKABI TABANINDA ESNETME TESTİ (SICAK VEYA SOĞUK ŞARTLARDA)	TS EN ISO 20344 Madde 8.1 NİSAN 2007  TS EN ISO 17707 ŞUBAT 2006	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
			DIŞ TABAN	Farklı asortierden en az 3 adet	
			TABAN PLAKASI	50 cm x 50 cm ebadında en az 1 adet	
<b>28</b>	AYAKKABI TABANINDA KATLAR ARASI AYRILMA MUKAVEMETİ TESTİ	TS EN 12774 MART 2000  TS EN ISO 20344 Madde 5.2 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
			DIŞ TABAN	Farklı asortierden en az 3 adet	
<b>29</b>	AYAKKABI TABANINDA YIRTIлма MUKAVEMETİ TESTİ	TS 4698 ISO 34-1 METOT A KASIM 1997  TS EN 12771 NİSAN 2004	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
			DIŞ TABAN	Farklı asortierden en az 3 adet	
			TABAN PLAKASI	A 4 ebadında en az 1 adet	
<b>30</b>	AYAKKABI TABANINDA KOPMA - KOPMA ANINDA % UZAMA MİKTARI TESTİ	TS EN 12803 MART 2003  TS 1967 ISO 37 MART 1997	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 3 adet	-
			DIŞ TABAN	Farklı asortierden en az 3 adet	
			TABAN PLAKASI	A 4 ebadında en az 1 adet	
<b>31</b>	AYAKKABI TABANINDA SERTLİK TAYİNİ TESTİ	TS EN ISO 868 MART 2006  TS ISO 48 NİSAN 1998	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 3 adet	-
			DIŞ TABAN	Farklı asortierden en az 3 adet	

		TS ISO 7619-1 KASIM 2006	TABAN PLAKASI	A 4 ebadında en az 1 adet	
32	AYAKKABI TABANINDA YOĞUNLUK TAYİNİ TESTİ	TS EN ISO 1183-1 ARALIK 2006	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 3 adet	-
		TS 2827 ISO 2781 ŞUBAT 2005	DIŞ TABAN	Farklı asortierden en az 3 adet	
			TABAN PLAKASI	A 4 ebadında en az 1 adet	
33	AYAKKABI TABANINDA İĞNE İLE YIRTIлма MUKAVEMETİ TESTİ	TS EN 12773 MART 2004	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 3 adet	-
			DIŞ TABAN	Farklı asortierden en az 3 adet	
			TABAN PLAKASI	A 4 ebadında en az 1 adet	
34	AYAKKABI TABANINDA BATMAYA KARŞI DİRENÇ TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 5.8 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
35	BURUN KORUYUCU GÖRSEL MUAYENE TESTİ	TS EN 12568 Madde 6.1 OCAK 2002	BURUN KORUYUCU	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
36	BURUN KORUYUCU GENEL ÖZELLİKLER TESTİ	TS EN ISO 20345 Madde 5.3.2.1 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
37	BURUN KORUYUCU İÇ UZUNLUK TAYİNİ TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 5.3 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
		TS EN 12568 Madde 7.1.2 OCAK 2002	BURUN KORUYUCU	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	
38	BURUN KORUYUCU DARBE DİRENCİ TAYİNİ TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 5.4 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
		TS EN 12568 Madde 7.1.3 OCAK 2002	BURUN KORUYUCU	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	
39	BURUN KORUYUCU SIKIŞTIRMA DİRENCİ TAYİNİ TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 5.5 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
		TS EN 12568 Madde 7.1.4 OCAK 2002	BURUN KORUYUCU	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
40	METAL BURUN KORUYUCU KOROZYON DİRENCİ TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 5.6 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 2 adet	-
		TS EN 12568 Madde 7.1.1 OCAK 2002	BURUN KORUYUCU	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-

41	METAL OLMAYAN BURUN KORUYUCU - YÜKSEK SICAKLIK ETKİSİ TESTİ	TS EN 12568 Madde 4.3/7.1.5.1 OCAK 2002	BURUN KORUYUCU	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
42	METAL OLMAYAN BURUN KORUYUCU - DÜŞÜK SICAKLIK ETKİSİ TESTİ	TS EN 12568 Madde 4.3/7.1.5.2 OCAK 2002	BURUN KORUYUCU	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
43	METAL OLMAYAN BURUN KORUYUCU - ASİT ETKİSİ TESTİ	TS EN 12568 Madde 4.3/7.1.5.3 OCAK 2002	BURUN KORUYUCU	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
44	METAL OLMAYAN BURUN KORUYUCU - ALKALİ ETKİSİ TESTİ	TS EN 12568 Madde 4.3/7.1.5.4 OCAK 2002	BURUN KORUYUCU	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
45	METAL OLMAYAN BURUN KORUYUCU – FUEL OİL ETKİSİ TESTİ	TS EN 12568 Madde 4.3/7.1.5.5 OCAK 2002	BURUN KORUYUCU	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
46	BATMAYA KARŞI DAYANIKLI PLAKA GÖRSEL MUAYENE TESTİ	TS EN 12568 Madde 6.2 OCAK 2002	BATMAYA KARŞI DAYANIKLI PLAKA	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
47	BATMAYA KARŞI DAYANIKLI PLAKALARIN YAPILIŞ ÖZELLİKLERİ TESTİ	TS EN ISO 20345 Madde 6.2.1.2 NİSAN 2007 TS EN ISO 20346 Madde 6.2.1.2 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
48	BATMAYA KARŞI DAYANIKLI PLAKA ESNEME DİRENCİ TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 5.9 NİSAN 2007 TS EN 12568 Madde 7.2.3 OCAK 2002	BATMAYA KARŞI DAYANIKLI PLAKA	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
49	BATMAYA KARŞI DAYANIKLI METAL PLAKALARIN KOROZYON DİRENCİ	TS EN ISO 20344 Madde 5.6 NİSAN 2007 TS EN 12568 Madde 7.2.1 OCAK 2002	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 2 adet	-
			BATMAYA KARŞI DAYANIKLI PLAKA	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
50	METAL OLMAYAN BATMAYA KARŞI DAYANIKLI PLAKALAR - YÜKSEK SICAKLIK ETKİSİ TESTİ	TS EN 12568 Madde 5.2/7.1.5.1 OCAK 2002	BURUN KORUYUCU	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
51	METAL OLMAYAN BATMAYA KARŞI DAYANIKLI PLAKALAR - DÜŞÜK SICAKLIK ETKİSİ TESTİ	TS EN 12568 Madde 5.2/7.1.5.2 OCAK 2002	BURUN KORUYUCU	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
52	METAL OLMAYAN BATMAYA KARŞI DAYANIKLI PLAKALAR – ASİT ETKİSİ TESTİ	TS EN 12568 Madde 5.2/7.1.5.3 OCAK 2002	BURUN KORUYUCU	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
53	METAL OLMAYAN BATMAYA KARŞI DAYANIKLI PLAKALAR - ALKALİ ETKİSİ TESTİ	TS EN 12568 Madde 5.2/7.1.5.4 OCAK 2002	BURUN KORUYUCU	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-

54	METAL OLMAYAN BATMAYA KARŞI DAYANIKLI PLAKALAR – FUEL OİL ETKİSİ TESTİ	TS EN 12568 Madde 5.2/7.1.5.5 OCAK 2002	BURUN KORUYUCU	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
55	BATMAYA KARŞI DAYANIKLI PLAKALARIN BOYUTSAL UYGUNLUĞU TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 5.8 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
56	BATMAYA KARŞI DAYANIKLI PLAKALARIN NÜFUZİYET DİRENCİ TAYİNİ TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 5.8 NİSAN 2007  TS EN 12568 Madde 7.2.2 OCAK 2002	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
			BATMAYA KARŞI DAYANIKLI PLAKA	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
57	SAYADA KALINLIK TAYİNİ TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 6.1 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
58	KALINLIK TAYİNİ TESTİ	TS 4117 EN ISO 2589 OCAK 2006  TS 5700 NİSAN 1988	DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
			SUNİ DERİ / KAPLANMIŞ KUMAŞ	En az A4 boyutunda suni deri / kaplanmış kumaş	
			AYAK GİYECEĞİ	En az 1 çift	
59	TEKRARLANAN BÜKÜLMEME DAYANIKLILIK TAYİNİ TESTİ	TS 6720 MART 1989  DIN 53 340 TEMMUZ 1979	SUNİ DERİ / KAPLANMIŞ KUMAŞ	En az A4 boyutunda suni deri / kaplanmış kumaş	-
			AYAK GİYECEĞİ	En az 2 çift	
			DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
60	SAYADA SU ABSORPSİYONU VE SU PENETRASYONU TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 6.13 NİSAN 2007  TS EN 13518 KASIM 2002	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 3 adet	-

		TS 8541 EN ISO 5403 OCAK 2006  IUP 10	DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
<b>61</b>	SAYADA BALLY TESTİ	TS EN 13518 KASIM 2002  TS 8541 EN ISO 5403 OCAK 2006  IUP 10	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 3 adet	
			DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	
<b>62</b>	DERİLERDE TEK KENAR YIRTIĞI TESTİ	TS 4118-1 EN ISO 3377-1 KASIM 2005	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 3 adet	-
			DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	
<b>63</b>	DERİLERDE ÇİFT KENAR YIRTIĞI TESTİ	TS 4118-2 EN ISO 3377-2 KASIM 2005	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 3 adet	-
			DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	
<b>64</b>	DERİLERDE KOPMA MUKAVEMETİ VE UZAMA YÜZDESİNİN TAYİNİ TESTİ	TS 4119 EN ISO 3376 MART 2006  TS EN 13522 ŞUBAT 2006	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 3 adet	-
			DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	
<b>65</b>	YARMA DERİ KONTROLÜ TESTİ	PFI METOT 4	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 3 adet	-
			DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	
<b>66</b>	DOLAP BOYA KONTROLÜ TESTİ	PFI METOT 5	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 3 adet	-
			DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	

67	SU İLETME TESTİ	PFI METOT 6	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 3 adet	-
			DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	
			BAĞCIK	En az 5 adet	
68	GÖRÜNÜR YOĞUNLUK TAYİNİ TESTİ	TS 4121 EN ISO 2420 NİSAN 2005	DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
69	SÜRTÜNMEYE KARŞI RENK HASLIĞI TESTİ	TS EN ISO 11640 NİSAN 2001  TS EN ISO 105 – X12 NİSAN 2006	DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
			AYAK GİYECEĞİ	En az 3 adet	-
			TEKSTİL MALZEME	En az 50 cm x 50 cm	-
70	SU İLE LEKELENMEYE KARŞI RENK HASLIĞI TESTİ	TS EN ISO 15700 ŞUBAT 2002  TS 399 EN ISO 105 – E07 KASIM 2001	DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
			AYAK GİYECEĞİ	En az 3 adet	-
			TEKSTİL MALZEME	En az 50 cm x 50 cm	-
71	TERLEMeye KARŞI RENK HASLIĞI TESTİ	TS EN ISO 11641 NİSAN 2001  TS EN ISO 105 – E04 NİSAN 2006	DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
			AYAK GİYECEĞİ	En az 3 adet	-
			TEKSTİL MALZEME	En az 50 cm x 50 cm	-
72	SUYA KARŞI RENK HASLIĞI TESTİ	TS EN ISO 11642 NİSAN 2001	DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-

		TS EN ISO 105 – E01 NİSAN 2006	AYAK GİYECEĞİ	En az 3 adet	
			TEKSTİL MALZEME	En az 50 cm x 50 cm	-
<b>73</b>	FLEKSOMETRE METODU İLE BÜKÜLME DAYANIMI TAYİNİ TESTİ	TS 4132 EN ISO 5402 NİSAN 2005	DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
			SUNİ DERİ / KAPLANMIŞ KUMAŞ	En az A4 boyutunda suni deri / kaplanmış kumaş	
			AYAK GİYECEĞİ	En az 3 adet	
			SUNİ DERİ / KAPLANMIŞ KUMAŞ	En az A4 boyutunda suni deri / kaplanmış kumaş	
<b>74</b>	SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ TAYİNİ TESTİ	TS EN ISO 14268 OCAK 2004  TS EN ISO 20344 Madde 6.6 NİSAN 2007  TS EN 13515 KASIM 2002	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
			DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
			TEKSTİL MALZEME	En az 50 cm x 50 cm	-
<b>75</b>	SU BUHARI EMME MİKTARI TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 6.7 NİSAN 2007  TS EN 13515 KASIM 2002  TS EN ISO 17229 OCAK 2004	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
			DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
			TEKSTİL MALZEME	En az 50 cm x 50 cm	-
<b>76</b>	SU BUHARI KATSAYISI TAYİNİ	TS EN ISO 20344 Madde 6.7 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift	-
			DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-

			TEKSTİL MALZEME	En az 50 cm x 50 cm	-
77	pH TAYİNİ TESTİ	TS 4122 EN ISO 4045 NİSAN 2000  TS EN ISO 3071 EKİM 2006	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 2 adet	-
			DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
			TEKSTİL MALZEME	En az 50 cm x 50 cm	-
78	FİNİSAJ TABAKASI SAĞLAMLIĞI TESTİ	TS 2946 EKİM 1992	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 2 adet	-
			DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
79	APRENİN YAPIŞMA MUKAVEMETİ TESTİ	TS EN ISO 11644 OCAK 2002	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 2 adet	-
			DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
80	KATLAR ARASI AYRILMA MUKAVEMETİ TESTİ	TS EN 13514 KASIM 2002	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 2 adet	-
			SUNİ DERİ / KAPLANMIŞ KUMAŞ	En az A4 boyutunda suni deri / kaplanmış kumaş	-
81	PATLAMA MUKAVEMETİ TESTİ (LASTOMETRE)	TS EN ISO 17693 MART 2006  DIN 53 325 OCAK 1974	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 3 adet	-
			DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
			SUNİ DERİ / KAPLANMIŞ KUMAŞ	En az A4 boyutunda suni deri / kaplanmış kumaş	-
82	KALICI GERİLME ÖLÇÜMÜ TESTİ (DOMPLASTOMETRE)	IUP 21	DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-

<b>83</b>	DİKİŞ YERİNDEN YIRTIлма MUKAVEMETİ TESTİ	TS EN 13572 KASIM 2002	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 3 adet	-
			DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
			SUNİ DERİ / KAPLANMIŞ KUMAŞ	En az A4 boyutunda suni deri / kaplanmış kumaş	-
			TEKSTİL MALZEME	En az 50 cm x 50 cm	-
<b>84</b>	GRENLİ YÜZEYİN ÇATLAMA DAYANIMI VE ÇATLAMA İNDEKSİNİ TAYİNİ TESTİ	TS 4137 EN ISO 3378 OCAK 2006	DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
<b>85</b>	ÇATLAMA AÇISI TAYİNİ	TS 236 Madde 2.5 NİSAN 1965	DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
			TABAN ASTARI	Salpa olarak; tüm asorti aralığını kapsayacak şekilde en az 3 çift Plaka olarak; A4 boyutunda en az 3 adet	-
<b>86</b>	YUMUŞAKLIK TAYİNİ TESTİ	TS EN ISO 17235 OCAK 2004	DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
<b>87</b>	DİKLOROMETANDA ÇÖZÜNEN MADDE MİKTARI TAYİNİ (YAĞ TAYİNİ) TESTİ	TS 4124 EN ISO 4048 KASIM 2000  TS 235 Madde 1.1.3 NİSAN 1965	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 2 adet	-
			DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	
<b>88</b>	KROM OKSİT TAYİNİ	TS 4126 MART 1985	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 2 adet	-
			DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
<b>89</b>	KÜL TAYİNİ	TS 4125 EN ISO 4047 NİSAN 2000	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 2 adet	-

		TS 235 Madde 1.1.2 NİSAN 1965	DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
90	KROM VI TAYİNİ	ISO 17075 HAZİRAN 2006	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 2 adet	-
		DIN 53 314 NİSAN 1996 TS EN ISO 20344 Madde 6.11 NİSAN 2007	DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	
91	AZOT VE DERİ MADDESİ MİKTARI TAYİNİ	TS 4134 MART 1985	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 2 adet	-
		TS 235 Madde 1.1.5 NİSAN 1965	DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	
92	UÇUCU MADDE (NEM) TAYİNİ	TS EN ISO 4684 NİSAN 2006	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 2 adet	-
		TS 235 Madde 1.1.1 NİSAN 1965	DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
93	SUDA ÇÖZÜNEN MADDE MİKTARI TAYİNİ	TS EN ISO 4098 TEMMUZ 2006	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortilerden en az 2 adet	-
		TS 235 Madde 1.1.4 NİSAN 1965 TS EN 12748 MART 2004	DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
94	SU ABSORPSİYONU VE DESORPSİYONU TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 7.2 NİSAN 2007 TS EN 12746 MART 2003	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortierden en az 3 adet	-
			DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
			TABAN ASTARI	Salpa olarak; en az 3 adet Plaka olarak; A4 boyutunda en az 3 adet	-
			TEKSTİL MALZEME	En az 50 cm x 50 cm	-

<b>95</b>	TABAN ASTARI AŞINMA TESTİ	TS EN ISO 20344 Madde 7.3 NİSAN 2007	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortierden en az 3 adet	-
		TS EN 12747: 12.2002	TABAN ASTARI	Salpa olarak; en az 3 adet Plaka olarak; A4 boyutunda en az 3 adet	-
<b>96</b>	TERE KARŞI DİRENÇ TESTİ	TS EN 12801	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortierden en az 3 adet	-
			DERİ	En az çeyrek kanat deri veya sırt bölgesinden alınmış A4 boyutunda deri	-
			TABAN ASTARI	Salpa olarak; en az 3 adet Plaka olarak; A4 boyutunda en az 3 adet	-
			TEKSTİL MALZEME	En az 50 cm x 50 cm	-
<b>97</b>	TABAN ASTARINDA BOYUT KARARLILIĞI	TS EN 12800 NİSAN 2003	AYAK GİYECEĞİ	Farklı asortierden en az 3 adet	-
			TABAN ASTARI	Salpa olarak; en az 3 adet Plaka olarak; A4 boyutunda en az 3 adet	-
<b>98</b>	BAĞCIK KOPMA MUKAVEMETİ	TS 5549 – 1 NİSAN 2003  TS 5549 – 2 NİSAN 2003	BAĞCIK	En az 3 çift	-
<b>99</b>	BAĞCIK AŞINMA MUKAVEMETİ	TS 5549 – 1 NİSAN 2003  TS 5549 – 2 NİSAN 2003	BAĞCIK	En az 3 çift	-
<b>100</b>	DOKUNMUŞ KUMAŞLARDA BİRİM ALAN KÜTLESİ TAYİNİ	TS 251 ŞUBAT 1991	TEKSTİL MALZEME	En az 1 m x 1 m	-
<b>101</b>	TEKSTİL MALZEMELERDE YIRTILMA MUKAVEMETİ TESTİ (PANTOLON BİÇİMİNDE TEK KENAR)	TS EN ISO 13937-2 MART 2002	TEKSTİL MALZEME	En az 1,5 m x 1,5 m	-

<b>102</b>	TEKSTİL KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TESTİ (DİL BİÇİMİNDE ÇİFT KENAR)	TS EN ISO 13937-4 NİSAN 2002	TEKSTİL MALZEME	En az 1,5 m x 1,5 m	-
<b>103</b>	TEKSTİL MALZEMELERDE KOPMA MUKAVEMETİ TESTİ (ŞERİT METODU)	TS EN ISO 13934-1 ŞUBAT 2002	TEKSTİL MALZEME	En az 2 m x 2 m	-
<b>104</b>	SUNİ DERİ / KAPLANMIŞ KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TESTİ	TS EN ISO 4674-1 MART 2006	SUNİ DERİ/KAPLANMIŞ KUMAŞLAR	En az 1,5 m x 1,5 m	-
<b>105</b>	SUNİ DERİ / KAPLANMIŞ KUMAŞLARDA GERİLME ÖZELLİKLERİ TESTİ	TS 2008 EN ISO 1421 MART 2000	SUNİ DERİ/KAPLANMIŞ KUMAŞLAR	En az 1,5 m x 1,5 m	-
<b>106</b>	FERMUAR DEFORMASYON TESTİ	DIN 3419-1 MAYIS 1998	FERMUAR	En az 10 adet	-
<b>107</b>	AYAKKABI BOYASINDA SU GEÇİRMEZLİK TESTİ	TS 5556 MART 2006	BOYA	En az 1 kutu	-
<b>108</b>	AYAKKABI BOYASINDA KARARLILIK TESTİ	TS 5556 MART 2006	BOYA	En az 1 kutu	-
<b>109</b>	AYAKKABI BOYASINDA pH TAYİNİ	TS 5556 MART 2006	BOYA	En az 1 kutu	-
<b>110</b>	AYAKKABI BOYASINDA UÇUCU OLMAYAN MADDE İÇERİĞİ TAYİNİ	TS 5556 MART 2006	BOYA	En az 1 kutu	-
<b>111</b>	AYAKKABI BOYASINDA UÇUCU OLMAYAN MADDELERİN YUMUŞAMA SICAKLIĞI TAYİNİ	TS 5556 MART 2006	BOYA	En az 1 kutu	-
<b>112</b>	AYAKKABI BOYASINDA UYGULANABİLİRLİK TAYİNİ	TS 5556 MART 2006	BOYA	En az 1 kutu	-
<b>113</b>	AYAKKABI BOYASINDA ÇATLAMAZLIK TAYİNİ	TS 5556 MART 2006	BOYA	En az 1 kutu	-